

Alles muss raus!



Ausverkaufsaktion

vom 05.03.-30.04.2010

gültig und nur solange der Vorrat reicht.

FRACHTFREI ab einem Bestellwert von 300,- €

Gemüseschneider

B x T x H/cm: 51,0 x 28,0 x 46,0
Anschlusswert: 230 V / 0,515 kW
Artikel-Nr.: 481001
Preis bisher: ~~690,00 €~~



jetzt nur

555,- €

Pizzaofen für 12 Pizzen, ø 30 cm

2 Backkammern 67 x 105 x 14 cm

B x T x H/cm: 92,4 x 129 x 70
Anschlusswert: 400 V / 14,5 kW
Artikel-Nr.: 531004
Preis bisher: ~~1.890,00 €~~



jetzt nur

1.490,- €

SALE

Die Basis für Ihre Küche!

cookmax Küchentechnik



Temperaturbereich +4/+10°C

statische Kühlung

ohne GN-Behälter



Kühlaufsatzvitrine für 6 GN 1/3

- elektronische Steuerung
- automatische Abtaugung
- 230 V Anschluss

B x T x H/cm: 140,0 x 39,5 x 43,0
Artikel-Nr.: 554008

525,- €

für 7 GN 1/3

B x T x H/cm: 160,0 x 39,5 x 43,0
Artikel-Nr.: 554009

550,- €

für 8 GN 1/3

B x T x H/cm: 180,0 x 39,5 x 43,0
Artikel-Nr.: 554010

585,- €



Temperaturbereich 0/+10°C

Umluftkühlung

Pizzadette, 8 GN 1/6 mit Granitarbeitsplatte

- mit Abtauautomatik

B x T x H/cm: 140,0 x 70,0 x 116,0
Anschlusswert: 230 V / 0,440 kW
Artikel-Nr.: 551005

1.499,- €



Temperaturbereich 0/+10°C

Umluftkühlung

Pizzadette, 5 GN 1/6 mit Granitarbeitsplatte

- mit Abtauautomatik

B x T x H/cm: 93,0 x 70,0 x 116,0
Anschlusswert: 230 V / 0,325 kW
Artikel-Nr.: 551002

1.299,- €



Komplett aus Edelstahl

für Pizzaböden von ø 14-29 cm

Teig-Ausrollmaschine

B x T x H/cm: 42,0 x 50,0 x 63,0
Anschlusswert: 230 V / 0,25 kW
Artikel-Nr.: 513002

775,- €



rotierender Knethaken und Kessel

feststehender Kopf

nicht herausnehmbare Schüssel

Teigknetter, 18 kg / 22 l

B x T x H/cm: 67,0 x 39,0 x 60,0/92,0
Anschlusswert: 400 V / 1,0 kW
Artikel-Nr.: 512012

890,- €

Teigknetter, 25 kg / 32 l

B x T x H/cm: 78,0 x 43,0 x 71,0/109,0
Anschlusswert: 400 V / 1,5 kW
Artikel-Nr.: 512013

999,- €



Umluft-Kühlung

Temperatur -2/+10°C

Lieferung ohne GN-Behälter

Saladette, 4 GN1/1

- digitale Temperaturkontrolle
- automatische Abtauung

B x T x H/cm: 136,5 x 70,0 x 85,0
Anschlusswert: 230 V / 0,250 kW
Artikel-Nr.: 611010

979,- €



Umluft-Kühlung

Temperatur -2/+10°C


Lieferung ohne GN-Behälter

Saladette, 2 GN1/1 + 3 GN1/6

- digitale Temperaturkontrolle
- automatische Abtauung

B x T x H/cm: 90,0 x 70,0 x 85,0
Anschlusswert: 230 V / 0,250 kW
Artikel-Nr.: 611007

539,- €



inkl. Messerschleifer

Plexiglas-Handschutz

belüfteter Motor

Schrägschneider, Messer ø 25 cm

- Schnittbreite: max. 1,3 cm
- Wagenschub: 24 cm
- Wagengröße: 23 x 23 cm

B x T x H/cm: 42,0 x 52,0 x 41,0
Anschlusswert: 230 V / 0,20 kW
Artikel-Nr.: 411002

390,- €



Schneidetrichter ø 13 cm

mit 7 mm Lochung

210 U/min.

Mozzarella-Schneider 150 kg/h

B x T x H/cm: 48,0 x 25,0 x 44,0
Anschlusswert: 400 V / 0,75 kW
Artikel-Nr.: 414001

549,- €




inklusive 6 mm Schneidscheibe

Korpus & Schneidsatz aus Aluminium

Fleischwolf 65 kg/h

B x T x H/cm: 33,5 x 30,0 x 41,0
Anschlusswert: 230 V / 0,25 kW
Artikel-Nr.: 421002

299,- €



1250 Watt Grill

2050 Watt Heißluft

Mikrowelle, 30 l mit Heißluft und Grill

- Mikrowellenleistung: 900 Watt
- Glasdreheller

B x T x H/cm: 54,0 x 40,0 x 30,0
Anschlusswert: 230 V
Artikel-Nr.: 213004

185,- €



Blechabstand 75 mm

max. Temperatur 300°C

Heißluftofen mit Beschwädung

- inkl. 4 ungelochte Bleche

B x T x H/cm: 80,0 x 81,3 x 50,9
Anschlusswert: 400 V / 6,30 kW
Kapazität: 4 Bleche je 60,0 x 40,0
Artikel-Nr.: 211003

1.199,- €



Timer 120 Minuten

Blechabstand 75 mm

Temperatur 50-250°C

Heißluftofen, 4 Bleche

- inkl. 2 ungelochte Bleche
- Edelstahl-Backkammer

B x T x H/cm: 55,0 x 50,5 x 55,0
Anschlusswert: 230 V / 2,6 kW
Kapazität: 4 Bleche je 44,2 x 32,5
Artikel-Nr.: 211004

525,- €



mit höhenverstellbarer Liftheizung

mit Thermostat und Timer

Salamander, Infrarot Ultra Rapid

B x T x H/cm: 60,0 x 48,0 x 54,0
Anschlusswert: 230 V / 4,00 kW
Artikel-Nr.: 221005

1.099,- €



direkte Hitze von oben

mit Thermostat

Salamander

- herausnehmbare Tropfschale

B x T x H/cm: 60,0 x 55,0 x 51,0
Anschlusswert: 400 V / 4,00 kW
Artikel-Nr.: 221006

1.199,- €



inkl. Kerntemperaturfühler

manuelle Beschwädung

Kombidämpfer 7 GN 1/1

- elektron. Timer oder Dauerbetrieb
- elektron. Temp.-Steuerung: 30-300°C
- Doppelglastür, aufklappbar

Kapazität: 7 x 1/1 GN
B x T x H/cm: 95,0 x 80,5 x 79,0
Anschlusswert: 400 V / 8,00 kW
Artikel-Nr.: 212002

3.699,- €

Leistung: 3400 Watt

gebürsteter Edelstahlrahmen

10 Leistungsstufen



Induktionskochfeld 2 Zonen

B x T x H/cm: 30,5 x 58,0 x 3,8
Anschlusswert: 230 V / 3,4 kW
Artikel-Nr.: **246008**

249,- €

mit Antihftbeschichtung

abnehmbarer Timer mit Tonsignal



Elektro-Kontaktgrill glatt

B x T x H/cm: 44,0 x 22,0 x 28,0
Anschlusswert: 230 V / 2,80 kW
Artikel-Nr.: **255005**

699,- €

15 Minuten Timer

Neigungsverstellung



Kontaktgrill

- abnehmbare Fettauffangschale

B x T x H/cm: 49,0 x 41,5 x 16,8
Anschlusswert: 230 V / 3,4 kW
Artikel-Nr.: **255008**

199,- €




Gerätehöhe mit Motor 62 cm

POTIS Elektro-Dönergrill EH

- für max. 7 kg Fleisch bei 25 cm Höhe

B x T x H/cm: 28,0 x 33,0 x 62,0
Anschlusswert: 230 V / 3,00 kW
Artikel-Nr.: **254001**

575,- €



Gerätehöhe mit Motor 79 cm

POTIS Elektro-Dönergrill E1

- für max. 15 kg Fleisch bei 34 cm Höhe

B x T x H/cm: 42,0 x 50,0 x 79,0
Anschlusswert: 230 V / 3,90 kW
Artikel-Nr.: **254002**

899,- €



Gerätehöhe mit Motor 62 cm

1 Doppelbrenner mit 1 Heizzone

POTIS Gas-Dönergrill GD1

- für max. 7 kg Fleisch bei 18 cm Höhe

B x T x H/cm: 28,0 x 33,0 x 62,0
Anschlusswert: 3,50 kW
Artikel-Nr.: **254008**

499,- €

schweres Edelstahlgehäuse

hochklappbarer Saftauslauf



Zitruspresse

- automatischer Anlauf

B x T x H/cm: 19,0 x 24,0 x 43,5
Anschlusswert: 230 V / 0,1 kW
Artikel-Nr.: **723002**

199,- €

schweres Metallgehäuse



Entsafter, Edelstahl

- 13.000 und 6.500 U/min.
- 1.200 Watt Profi-Motor

B x T x H/cm: 35,0 x 22,0 x 43,0
Anschlusswert: 230 V / 1,2 kW
Artikel-Nr.: **723003**

369,- €

mit 1100 Watt Profi-Motor

Ein-/Aus-Schalter und Pulse-Funktion

1500 U/min.



Multifunktions-Mixer

- inkl. 3 verschiedene Arbeitsbehälter
- umfangreiches Zubehör
- großer, Tresterbehälter mit Griff
- inkl. Rezeptheft und Reinigungsbürste

B x T x H/cm: 32,5 x 29,5 x 44,5
Anschlusswert: 230 V / 1,10 kW
Artikel-Nr.: **472001**

299,- €



Nutzzinhalt: 50 l

Temperaturbereich: 0°C bis +8°C

für ca. 38 x 0,33 l Flaschen

Flaschenkühlschränke

- B x T x H/cm: 44,0 x 47,0 x 50,0
- Anschlusswert: 230 V

Coca Cola

Artikel-Nr.: **625021**

Cab

Artikel-Nr.: **625022**

Pepsi Retro

Artikel-Nr.: **625024**

je 149,- €



statische Kühlung

automatische Abtauung

Temperaturbereich: 2 bis +12°C

Flaschenkühler 1 Glastür

B x T x H/cm: 59,5 x 50,0 x 91,0
Anschlusswert: 230 V / 0,217 kW
Artikel-Nr.: **625001**

825,- €



automatische Abtauung

Temperaturbereich: 0 bis +10°C

Glastür-Kühlschrank, 383 l

- elektronische Temperaturkontrolle
- selbstschließende Tür mit Schloss

B x T x H/cm: 62,0 x 60,5 x 193,0
Anschlusswert: 230 V
Artikel-Nr.: 625034

550,- €



Innenbeleuchtung

automatische Abtauung

Temperaturbereich: 3 bis +10°C

Flaschen-Kühlschrank, Umluft, 380 l

B x T x H/cm: 60,0 x 62,0 x 186,5
Anschlusswert: 230 V / 0,28 kW
Artikel-Nr.: 625006

950,- €



Innenbeleuchtung


automatische Abtauung

Temperaturbereich: 3 bis +10°C

Flaschen-Kühlschrank, Umluft, 320 l

B x T x H/cm: 60,0 x 62,0 x 161,5
Anschlusswert: 230 V / 0,28 kW
Artikel-Nr.: 625005

850,- €



Innenbeleuchtung

automatische Abtauung

Temperaturbereich: 3 bis +10°C

Flaschen-Kühlschrank, Umluft, 640 l

B x T x H/cm: 77,5 x 74,0 x 186,5
Anschlusswert: 230 V / 0,34 kW
Artikel-Nr.: 625007

999,- €

Fasskühler für 6 KEG-Fässer

- Paneele mit Exenterhakenverschlüssen
- Struktur aus verzinktem Stahlblech

B x T x H/cm: 148,5 x 98,5 x 95,5
Artikel-Nr.: 669001

1.250,- €

Kühlaggregat für Fasskühler

- steckerfertiges Dach-Kühlaggregat
- Temperatursteuerung von +2/+8°C

B x T x H/cm: 66,0 x 42,0 x 30,0
Anschlusswert: 230 V / 0,34 kW
Artikel-Nr.: 669002

650,- €



Türen mit Magnet-Dichtung

50 mm Isolierung in PUR

Lieferung ohne Kühl-Aggregat



mit Digital-Thermostat

mit Abtauautomatik

Temperaturbereich: +2 bis +8°C

Kühlschrank, 429 I

- Korpus aus Edelstahl, mit Türschloss
- statische Kühlung mit Ventilator

B x T x H/cm: 68,0 x 70,0 x 201,0
 Anschlusswert: 230 V / 0,30 kW
 Artikel-Nr.: 621018

999,- €



Innenbeleuchtung


Temperaturbereich: -2 bis +8°C

Umluft-Kühlschrank GN 2/1, 650 I

- Korpus aus Edelstahl, mit Türschloss
- Abtauautomatik mit Abtauheizung
- automatische Tauwasserverdunstung

B x T x H/cm: 74,0 x 83,0 x 201,0
 Anschlusswert: 230 V / 0,35 kW
 Artikel-Nr.: 621019

1.099,- €



mit Abtauautomatik

60 mm Isolierung


Temperaturbereich: -2 bis +8°C

Umluft-Kühlschrank GN 2/1, 1400 I

- innen & außen in Edelstahl
- elektron. Steuerung mit Digitaldisplay
- inkl. 6 kunststoffbeschichtete Roste

B x T x H/cm: 144,0 x 80,0 x 212,0
 Anschlusswert: 230 V / 0,440 kW
 Artikel-Nr.: 621005

2.450,- €



Umluft-Kühlung

mit Abtauautomatik

50 mm Isolierung


Temperaturbereich: -10 bis -25°C

Tiefkühlschrank, 700 I

- innen Aluminium mit gerundeten Kanten
- elektron. Steuerung mit Digitaldisplay
- inkl. 3 kunststoffbeschichtete Roste

B x T x H/cm: 70,0 x 80,0 x 208,0
 Anschlusswert: 230 V / 0,51 kW
 Artikel-Nr.: 622001

1.650,- €



mit Abtauautomatik

60 mm Isolierung


Temperaturbereich: -10 bis -25°C

Umluft-Tiefkühlschrank GN 2/1, 1400 I

- innen & außen in Edelstahl
- elektron. Steuerung mit Digitaldisplay
- inkl. 6 kunststoffbeschichtete Roste

B x T x H/cm: 144,0 x 80,0 x 212,0
 Anschlusswert: 230 V / 0,755 kW
 Artikel-Nr.: 622010

2.850,- €



statische Kühlung

manuelle Abtauung

Tür mit Schloss

Temperaturbereich: -14 bis -28°C

Tiefkühlschrank GN 2/1, 1400 I

- Innenraum aus ABS-Kunststoff
- elektron. Steuerung mit Digitaldisplay
- 7 Ablageflächen mit 14 Körben

B x T x H/cm: 75,0 x 76,0 x 186,4
 Anschlusswert: 230 V / 0,15 kW
 Artikel-Nr.: 622012

1.599,- €



Umluft-Kühlung

mit Abtauautomatik

Temperaturbereich: +4/+8°C

Saladette, 2 Türen GN 1/1, mit Glasaufbau

- elektron. Steuerung mit Display
- mit automat. Tauwasserverdunstung
- innen & außen Edelstahl AISI304/441

B x T x H/cm: 93,0 x 70,0 x 91,0
Anschlusswert: 230 V / 0,325 kW
Artikel-Nr.: **611001**

899,- €



Umluft-Kühlung

mit Abtauautomatik

Temperaturbereich: +4/+10°C

Saladette, 3 Türen GN 1/1

- elektron. Steuerung mit Display
- mit automat. Tauwasserverdunstung
- innen & außen Edelstahl AISI304/441

B x T x H/cm: 139,5 x 70,0 x 91,0
Anschlusswert: 230 V / 0,440 kW
Artikel-Nr.: **611005**

1.499,- €



Umluft-Kühlung

mit Abtauautomatik

Temperaturbereich: +4/+10°C

Topping-Saladette, 3 Türen, mit Aufsatz

- elektron. Steuerung mit Display
- mit automat. Tauwasserverdunstung
- innen & außen Edelstahl AISI304/441

B x T x H/cm: 139,5 x 70,0 x 108,0
Anschlusswert: 230 V / 0,440 kW
Artikel-Nr.: **611006**

1.799,- €



mit Heißgas-Abtauung

Abstand der Einschübe: 60 mm

Schockfroster 5 GN 1/1

- komplett aus Edelstahl 18/10
- Kühlen: +70 auf +3°C / 11 kg / 90 min.
- Frosten: +70 auf -18°C / 7,2 kg / 240 min.
- elektronische Steuerung mit HACCP

B x T x H/cm: 80,0 x 70,0 x 85,0
Anschlusswert: 230 V / 0,721 kW
Artikel-Nr.: **671001**

2.650,- €



mit Heißgas-Abtauung


Abstand der Einschübe: 60 mm

Schockfroster 7 GN 1/1

- komplett aus Edelstahl 18/10
- Kühlen: +70 auf +3°C / 18 kg / 90 min.
- Frosten: +70 auf -18°C / 11 kg / 240 min.
- elektronische Steuerung mit HACCP

B x T x H/cm: 80,0 x 83,0 x 111,0
Anschlusswert: 230 V / 1,169 kW
Artikel-Nr.: **671002**

2.990,- €



mit Heißgas-Abtauung

Abstand der Einschübe: 60 mm

Schockfroster 12 GN 1/1

- komplett aus Edelstahl 18/10
- Kühlen: +70 auf +3°C / 36 kg / 90 min.
- Frosten: +70 auf -18°C / 26 kg / 240 min.
- elektronische Steuerung mit HACCP

B x T x H/cm: 80,0 x 83,0 x 200,0
Anschlusswert: 230 V / 2,103 kW
Artikel-Nr.: **671003**

4.750,- €



mit Abtauautomatik

Temperaturbereich: -2/+8°C

Umluft-Kühltisch, GN 1/1

- innen Aluminium mit gerundeten Kanten, außen Edelstahl
- elektron. Steuerung mit Display

B x T x H/cm: 131,0 x 70,0 x 85,0
 Anschlusswert: 230 V / 0,270 kW
 Artikel-Nr.: 613001

1.299,- €

Umluft-Kühlung

mit Abtauautomatik

Temperaturbereich: -10/-25°C



Tiefkühltisch, GN1/1

- mit automat. Tauwasserverdunstung
- innen & außen in Edelstahl
- elektron. Steuerung mit Display

B x T x H/cm: 177,5 x 70,0 x 85,0
 Anschlusswert: 230 V / 0,477 kW
 Artikel-Nr.: 614003

2.250,- €



mit Abtauautomatik

Temperaturbereich: -2/+8°C

Umluft-Kühltisch, GN 1/1

- innen Aluminium mit gerundeten Kanten, außen Edelstahl
- elektron. Steuerung mit Display

B x T x H/cm: 177,5 x 70,0 x 85,0
 Anschlusswert: 230 V / 0,330 kW
 Artikel-Nr.: 613003

1.599,- €

Umluft-Kühlung

mit Abtauautomatik

Temperaturbereich: -2/+8°C



Kühltisch, GN1/1

- mit automat. Tauwasserverdunstung
- innen & außen in Edelstahl
- elektron. Steuerung mit Display

B x T x H/cm: 132,0 x 70,0 x 85,0
 Anschlusswert: 230 V / 0,270 kW
 Artikel-Nr.: 613005

1.499,- €



mit Abtauautomatik

Temperaturbereich: -2/+8°C

Umluft-Kühltisch, GN 1/1

- außen & innen in Edelstahl
- Türen mit Automatikverschluss
- elektron. Steuerung mit Display

B x T x H/cm: 177,5 x 70,0 x 85,0
 Anschlusswert: 230 V / 0,330 kW
 Artikel-Nr.: 613007

1.999,- €

Umluft-Kühlung

mit Abtauautomatik

Temperaturbereich: -2/+8°C



Unterbau-Kühltisch 3 Schubladen

- mit automat. Tauwasserverdunstung
- innen & außen in Edelstahl
- elektron. Steuerung mit Display

B x T x H/cm: 178 x 60 x 60
 Anschlusswert: 230 V / 0,320 kW
 Artikel-Nr.: 617002

2.390,- €



Kühlzellen 80 mm

- PUR-Isolierung, FCKW-frei
- komplett in Hygieneausführung
- Boden mit Aufkantung
- verzinkte Paneele, PVC-beschichtet
- mit „Excenter“ Hakenverschlüssen
- rutschfester Boden, kunststoffbeschichtet
- Tür (70 x 190 cm) mit Rahmen-Heizung
- Türanschlag wechselbar



Komplett-Regale 3 Etagen

- Seitenteile H=155 cm, Böden T=37,5 cm
- Böden im Abstand von 15 cm verstellbar
- Traglast min. 110 kg / max. 250 kg
- Aluminiumstruktur, eloxiert
- lebensmittelechte PVC-Auflagen



Huckepackaggregate

- steckerfertig, inkl. Beleuchtung
- Pluskühlung: Temp. -2°/+8°C
- Tiefkühlung: Temp. -10°/-25°C
- elektronische Steuerung
- Abtauautomatik, Tauwasserverdunstung
- max. Umgebungstemp. +43°C
- 230 V/1/50 Hz / Kühlgas R404a

Pluskühlaggregate

Zellenmaße B x T x H/cm:	Leistung:	Artikel-Nr.:	Preis:
116 x 146 x 216	230 V/0,466 kW	665001	999,00 €
116 x 176 x 216	230 V/0,466 kW	665001	999,00 €
146 x 176 x 216	230 V/0,466 kW	665002	1.049,00 €
146 x 206 x 216	230 V/0,466 kW	665002	1.049,00 €
176 x 176 x 216	230 V/0,466 kW	665002	1.049,00 €
176 x 236 x 216	230 V/0,560 kW	665003	1.149,00 €
206 x 236 x 216	230 V/0,560 kW	665003	1.149,00 €
236 x 236 x 216	230 V/0,560 kW	665003	1.149,00 €

Tiefkühlaggregate

Leistung:	Artikel-Nr.:	Preis:
230 V/0,895 kW	666001	1.399,00 €
230 V/0,895 kW	666001	1.399,00 €
230 V/1,268 kW	666002	1.685,00 €
230 V/1,268 kW	666002	1.685,00 €
230 V/1,268 kW	666002	1.685,00 €
400 V/2,237 kW	666003	1.890,00 €
400 V/2,237 kW	666003	1.890,00 €
400 V/2,237 kW	666003	1.890,00 €

Kühlzellen

Außen/B x T x H/cm:	Innen/m³:	Artikel-Nr.:	Preis:
116 x 146 x 216	2,60	661001	1.399,00 €
116 x 176 x 216	3,20	661002	1.499,00 €
146 x 176 x 216	4,16	661005	1.799,00 €
146 x 206 x 216	4,94	661006	1.899,00 €
176 x 176 x 216	5,12	661007	1.999,00 €
176 x 236 x 216	7,04	661009	2.299,00 €
206 x 236 x 216	8,36	661010	2.499,00 €
236 x 236 x 216	9,68	661011	2.799,00 €

Regalsysteme

Artikel-Nr.:	Preis:
664001	245,00 €
664002	399,00 €
664005	425,00 €
664006	445,00 €
664007	445,00 €
664009	645,00 €
664010	645,00 €
664011	765,00 €



3 Wurstfüllvorsätze

Edelstahlvorschneider mit 4 Flügeln

Fleischwolf Pro 1000

- Vorsatz und Schnecke aus Aluminium
- Scheibendurchmesser 70 mm
- Lochscheiben mit 3,5/5/8 mm Bohrung
- für max. 20 Minuten Dauereinsatz

B x T x H/cm: 42,0 x 19,0 x 36,4
 Anschlusswert: 230 V / 1,0 kW
 Artikel-Nr.: 421004

139,- €



Handmixer, 250 Watt mit 30 cm Mixstab

- 13000 U/min.

B x T x H/cm: 13,5 x 10,0 x 60,0
 Anschlusswert: 230 V / 0,25 kW
 Artikel-Nr.: 473006

166,- €



Gemüseschneider

- inkl. 1 Reibescheibe mit 4 mm Lochung

B x T x H/cm: 22,0 x 61,0 x 52,0
 Anschlusswert: 230 V / 0,37 kW
 Artikel-Nr.: 481002

669,- €

Reibescheiben, Würfeligatter, Julienescheiben und Schneidscheiben sind auf Anfrage erhältlich!



Für Bestellungen:

Online-Shop:
www.cookmax.de
 E-Mail:
verkauf@cookmax.de
 Telefax:
 0180/5336631*

Für Beratung und Information:

E-Mail:
info@cookmax.de
 Telefon:
 0180/5336630*

**Montag bis Freitag
 von 8:00 bis 17:00 Uhr**

* 0,14 €/Min. aus dem Festnetz der T-Com

Preise zzgl. gesetzl. MwSt. Sie erhalten die Ware zu den derzeit gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen.